

## Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków



Urząd Miejski przypomina, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa (Uchwała nr XXIII/272/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r.) wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości należy realizować z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię, jednak **nie rzadziej niż raz na kwartał**, natomiast osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni, **jednak nie rzadziej niż raz na rok**.

### PLAN KONTROLI – IV KWARTAŁ 2025 r.

Kontrolowani	Kontrolowane miejscowości	Liczba planowanych kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Kolbuszowa	Huta Przedborska	311	Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej	IV kwartał 2025 r.
	Kłapówka			
	Świerczów			
	Widełka			